

Tehniline kirjeldus

Hankija: Võru Linnavalitsus

Hanke nimetus: Välijõusaali rajamine

1. Üldinfo

1.1. Riigihanke objektiks on välijõusaali projekteerimis- ja ehitustööd Võru Kubja terviserade välijõusaali alale (Männiku tn 45, Võru linn). Tööde hulka kuuluvad kõik projekteerimise, ehituse, eriosade, planeerimise tööd ja inventari soetamine, mis on vajalikud tervikliku lahenduse saavutamiseks.

1.2. Töövõtja ülesandeks seadmete paigaldamise ehitustööde tegemisel on vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalide ja töövahendite olemasolu tagamine, tööde ja materjalide ladustamisega seotud valve ja ehituspiirkonnas ohutuse kindlustamine, samuti muude heast tavast tulenevate tööde teostamine, mille eest tellija täiendavalt tasuma ei pea.

1.3. Ehitamisel tuleb lähtuda kõikidest asjakohastest õigusaktidest ja standarditest, sealhulgas:

1.3.1. ehitusseadustik;

1.3.2. Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

1.3.3. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

1.3.4. asjakohased rahvusvahelised Euroopa ja Eesti standardiorganisatsiooni standardid (EVS-EN, ISO, EN; DIN) või sellega samaväärne;

1.3.5. EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ või sellega samaväärne;

1.3.6. EVS-EN 16630:2015 „Püsivalt paigaldatud spordivarustus välitingimustes kasutamiseks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid.“ või sellega samaväärne;

1.3.7. EVS-EN 1176:2017 „Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate.“ või sellega samaväärne.

2. Tehnilise kirjelduse lugemine ja objektiga tutvumine

2.1. Lähtuda tuleb kõikidest tehnilistest dokumentidest kui tervikust. Juhul, kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid) või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada tellijale küsimused selgituste saamiseks.

2.2 Töövõtja on kohustatud tutvuma tööde kirjeldusega ja seadmete paigalduse asukohaga kohapeal enne pakkumise esitamist ning informeerima koheselt avastatud puudustest või vastuoludest tellijat. Juhul, kui puudused või vastuolud avastatakse peale pakkumise esitamist kannab töövõtja kõik sellega kaasnevad täiendavad kulud.

2.3. Juhul, kui hanke alusdokumentides on nimetatud või viidatud kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ning tootmisviisile, siis on pakkujal õigus pakkuda samaväärset samade tehniliste omadustega toodet. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis või mõnes muus hanke alusdokumendis mõnele riigihangete seaduse § 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, loetakse täiendatuks märkega „või sellega samaväärne“.

3. Seadmete iseloomustus

- Seadmed peavad sobima aastaringseks treenimiseks välitingimustes ja arvestama Eesti kliimaga
- Seadmed peavad olema ohutud ja kõikidele kasutajagruppidele jõukohaselt reguleeritava treeningraskusega. Raskuspakk ei tohi olla seadmelt kasutaja poolt eemaldatav. (Raskuspaki eemaldamist ja/või lisaraskuspaki lisamist saab teha ainult seadme volitatud hooldaja)
- Seadmed peavad olema kergesti kasutatavad (soovituslik kasutusvanus alates 14. eluaastast)

- Seadmed peavad vastama EN 16630:2015 ohutusstandardile või sellega samaväärsele ja omama seda tõendavat kehtivat vastavussertifikaati
- Kahe või enama raskuspakiga seadmed, mis tarnitakse ühe raskuspakiga peavad võimaldama tellija soovi korral hiljem lisaraskuspaki lisamist.
- Raskuspakiga seadmetel peavad olema treeningraskuse määramise skaalad, kus on treeningkoormused märgitud kilogrammides
- Seadmetel peavad olema treeningjuhised (piktogrammide, liigutuste joonised vms kergesti arusaadav selgitus seadme toimimise kohta).
- Seadmetel peab olema QR-kood nutiseadme abiga ligipääsuks kasutusjuhistele (video, foto vms.).
- Seadmetele on sõlmitud paigaldajapoolne üldvastutuskindlustus ja tootjavastutuskindlustus.
- Kõik seadmed peavad olema uued.
- Seadmete põhitoon on RAL 5012 (sinine) ja raami põhitoon on must.
- Seadmetel on garantii 3 aastat, liikuvatele osadele 5 aastat ja läbivale rooste 20 aastat.
- Seadmete Müüja peab teostama peale seadmete kasutuselevõttu kahe kuu jooksul esmase ülevaatus.
- Seadme purunemisel peab Müüja garanteerima seadme remondi või asendamise 30 päeva jooksul.
- Seadmete alused peavad vastama turvaaluse nõuetele

Välijõusaali seadmete loetelu ja täpsustav lisainfo

1. Muudetava raskusega kükipink

- Kasutaja pikkus alates 140 cm
- Mitmes astmes reguleeritav alustuskõrgus
- Treeningkoormuse vahemik ühe raskuspakiga vähemalt 50 kg (lisaraskuspaki lisamisel vähemalt 90 kg)
- Hooldusvabad kuullaagrid
- Roostevabast materjalist kaaluvarred

Analoogne toode:

<https://davidcityline.com/omnigym-valijõusaali-treeningseadmed/jalakükipink/>



2. Muudetava raskusega rinnaltsurumise pink

- Kasutaja pikkus alates 140 cm
- Kahes asendis asetsevad käepidemed
- Treeningkoormuse vahemik ühe raskuspakiga vähemalt 50 kg (lisaraskuspaki lisamisel 80 kg.)
- Hooldusvabad kuullaagrid

- Roostevabast materjalist kaaluvarred

Analoogne toode:

<https://davidcityline.com/omnigym-valijousaali-treeningseadmed/rinnaltsurumispink/>



3. Muudetava raskusega selja ülatõmbepink

- Kasutaja pikkus alates 140 cm
- Seade on sobiv kasutamiseks ka ratastooli kasutavale treenijale
- Treeningkoormuse vahemik ühe raskuspakiga vähemalt 50 kg (lisaraskuspaki lisamisel vähemalt 80 kg)
- Hooldusvabad kuullaagrid
- Roostevabast materjalist kaaluvarred

Analoogne toode:

<https://davidcityline.com/omnigym-valijousaali-treeningseadmed/ulatombepink/>



4. Muudetava raskusega kaldsurumispink

- Kasutaja pikkus alates 140 cm
- Reguleeritava koormusega
- Treeningkoormuse vahemik 1 raskuspakiga vähemalt 50 kg, 2 raskuspakiga vähemalt 80 kg
- Hooldusvabad kuullaagrid
- Roostevabast materjalist kaaluvarred

Analoogne toode:

<https://davidcityline.com/omnigym-valijousaali-treeningseadmed/surumise-kaldpink/>



5. Sõudepink

- Kasutaja pikkus alates 140 cm
- Reguleeritava koormusega
- Hooldusvabad kuullaagrid
- Treeningkoormuse vahemik 1 raskuspakiga vähemalt 50 kg, 2 raskuspakiga vähemalt 80 kg

Analoogne toode:

<https://davidcityline.com/omnigym-valijousaali-treeningseadmed/soudepink/>



6. Reguleeritav seljapink

- Reguleeritava kõrgus
- Roostevaba terasest raam ja liikuvad detailid

Analoogne toode:

<https://davidcityline.com/omnigym-valijousaali-treeningseadmed/reguleeritav-seljapink/>



7. Kõhumasin

- Hooldusvabad kuullaagrid
- Reguleeritav koormus
- Roostevaba terasest kaaluvarred

Analoogne toode:

<https://davidcityline.com/omnigym-valijousaali-treeningseadmed/kohumasin/>



8. Muudetav raskusega biitsepsitõmbe pink

- Reguleeritava koormusega
- Treeningkoormuse raskus vähemalt 12,5 kg
- Hooldusvabad kuullaagrid
- Roostevabast terasest kaaluvarred ja käepidemed

Analoogne toode: <https://davidcityline.com/omnigym-valijousaali-treeningseadmed/og72-biitsepsitomme-istudes/>



9. Lisaraskuse pakid 5 tk (seadmetele 1, 2, 3 ja 4)

- Lisaraskused pakutavatele jõumasinatele

10. Pakkujate kvalifitseerimine

11.1 Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus peab vastama alljärgnevatele nõuetele:

11.1.1 Pakkuja peab hanketeatele eelneva 24 kuu jooksul olema teostanud minimaalset kaks käesoleva hankega sarnast lepingut maksumusega vähemalt 50 000 eurot käibemaksuta. Esitatud informatsioonis peab kajastuma lepingu nimi, tellija nimi, tema kontaktandmed, riigihanke viitenumber, lepingu algus- ja lõppkuupäev ja lepingu maksumus käibemaksuta.

11. Töömaaga piirneva rulliraja korrashoid

Ehitustööde teostamise ajal tuleb töömaaga piirneval rullirajal ja spordialadel tagada kohene ja kiire hooldus ning puhastus. Vedude teostamise järgselt rulliraja ületamisel tuleb koheselt puhastada asfaltkate sinna sattunud porist, kiviklibust vms prahist, mis võiks takistada rulliraja sihipärast kasutamist ning seaks ohtu seal liikuvate inimeste tervise.