

Küsimus

Palume võimaldada teenuste haldamine iseteeninduskeskkonna või kliendihalduri kaudu. Palume antud punktide juurde lisada võimaluse teenuseid hallata kliendihalduri kaudu:

9.5. Hankijal peab olema võimalik lahendust hallata üle eestikeelse, tasuta veebiliidese

Vastus: Hankija ei nõustu tehtud ettepanekuga ja jääb algse versiooni juurde;

9.6. Peakasutajal peab haldusliideses olema võimalik teostada järgnevaid toiminguid.

Vastus: Hankija ei nõustu tehtud ettepanekuga ja jääb algse versiooni juurde;

5.2.1.7. kasutatava seadme tüüpi ja IMEId.

Vastus: Hankija nõustub tehtud ettepanekuga;

Küsimus

Kose tee 2, Võru (Kalmistu) internetiühendus

Kas mõeldakse seda maja <https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ME01921634> või mingit muud hoonet seal kalmistu juures?

Vastus: Jah, mõeldakse kalmistu teenindushoonet;

Palume võimaldada algselt pakkuda alternatiivina 5G ühendust.

Vastus: Hankija ei nõustu tehtud ettepanekuga ja jääb algse versiooni juurde.